

**Инструкция по загрузке КИ в УПД из \* .csv файла в личном кабинете Государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров**

Версия 2.0

На 9 листах

## Содержание

История изменений.....	3
Перечень терминов и сокращений .....	4
1. Общее описание и назначение функциональности.....	5
2. Описание загружаемого файла.....	7
3. Пример заполнения файла .....	8

## История изменений

Дата	Версия документа	Изменения
19.05.2021	2.0	Актуализация документа; Изменено названия документа
01.04.2021	1.0	Начальная версия

## Перечень терминов и сокращений

Термин, сокращение	Описание
CSV	Comma-Separated Values – текстовый формат файла, предназначенный для предоставления табличных данных
XML	eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки, представляющий из себя набор тегов, их атрибутов, значений, а также набор правил, определяющих какие атрибуты и элементы могут входить в состав других элементов
ГИС МТ	Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, созданная в целях автоматизации процессов сбора и обработки информации об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, её предоставления и распространения, повышения эффективности обмена такой информацией и обеспечения прослеживаемости указанных товаров, а также в иных целях, предусмотренных федеральными законами
КИ	Код идентификации - последовательность символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра товара, формируемая оператором информационной системы мониторинга для целей идентификации товаров, в том числе в потребительской упаковке
КиЗ	Контрольный идентификационный знак
ЛК	Личный кабинет размещён в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте оператора информационный сервис, предоставляемый Оператором в установленном порядке участнику оборота товаров или федеральному органу исполнительной власти и используемый оператором, участником оборота товаров и федеральным органом исполнительной власти
УОТ	Участник оборота товаров - юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров, за исключением юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, приобретающих товары для использования в целях, не связанных с их последующей реализацией (продажей)
УПД	Универсальный передаточный документ

# 1. Общее описание и назначение функциональности

При формировании документа «УПД на отгрузку» в ЛК ГИС МТ во вкладке «Товары» доступна загрузка КИ из файла в формате \* .csv. Загруженный файл распространяется на весь документ УПД.

Для загрузки файла в формате \* .csv выполнить следующие действия:

- авторизоваться в ЛК ГИС МТ с использованием УКЭП;
- выбрать товарную группу;
- перейти в раздел «Документы» в панели меню слева;
- открыть форму добавления нового документа, нажав на кнопку «Добавить» и выбрать в выпадающем списке «УПД на отгрузку»;
- заполнить поля открывшейся формы;

Рисунок 1. УПД на отгрузку

- нажать на кнопку «Далее»;
- в поле «Сведения о маркировке» в выпадающем списке выбрать «Загрузить из файла»;

Общая информация		Товары				Подпись			
ОТМЕНИТЬ		СОХРАНИТЬ		ПЕРЕЙТИ К ПОДПИСАНИЮ					
№	ПРИЗНАК	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ	ЦЕНА ЗА ЕД. БЕЗ НДС	СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС	В ТОМ ЧИ	
№ 1	Признак	Наименование	Ед. изм.	Количество	Сведения о маркировке +	Цена за ед. без НДС	Стоим. без НДС	В том	
					Ввести вручную				
					Добавить из списка				
					Загрузить из файла				

Рисунок 2. Товары

- в модальном окне выбрать загружаемый файл.




Рисунок 3. Модальное окно загрузки сведений о КИ

## 2. Описание загружаемого файла

Файл в формате \* .csv состоит из трех столбцов:

- первый столбец - номер товарной позиции, которой принадлежит КИ;
- второй столбец - тип КИ;
- третий столбец - КИ через запятую.

### Параметры файла:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
КиЗ	string	-	Контрольный идентификационный знак	Параметр обязательный, если не указаны «ИдентТрансУпак» и «НомУпак»
НомУпак	string	-	Уникальный идентификатор вторичной (потребительской)/третичной (заводской, транспортной) упаковки	Параметр обязательный, если не указаны «КИЗ» и «ИдентТрансУпак»
ИдентТрансУпак	string	-	Уникальный идентификатор транспортной упаковки	Параметр обязательный, если не указаны «КИЗ» и «НомУпак»

В качестве разделителя в файле в формате \* .csv используется запятая. Кодировка файла: UTF-8.

Документ в формате \* .csv:

---

```
<номер_товарной_позиции*-обязательный> , <тип_добавляемого_кода***-обязательный> ,  
"<код_1>", "<код_2>", "<код_3>",  
"<код_4>", "<код_5>"
```

---

Необходимо выполнить экранирование КИ согласно следующим правилам:

- если в КИ есть запятая, то весь КИ обрамляется двойными кавычками;
- если в КИ есть запятая и кавычки, то весь КИ обрамляется кавычками, двойная кавычка внутри КИ экранируется второй кавычкой.

### 3. Пример заполнения файла

```
1, КИЗ, sbsdbvdsb2342344212, "5ww52bsfd, kjhfsfhiuh898493"  
1, ТрансУпак, vvffssfsv123311221212123  
1, НомУпак, pfbfsdfvsdb23125465656565, "wfb67, 8657657""565478689"
```

Рисунок 4. Пример загружаемого файла в формате csv

```
<СведТов НомСтр="1" НаимТов="товар" ОКЕИ_Тов="796" КолТов="1" ЦенаТов="1" СтТовБезНДС="1.00" НалСт="20%" СтТовУчНал="1.20">  
<Акции>  
<БезАкции>без акции</БезАкции>  
</Акции>  
<СумНал>  
<СумНал>0.20</СумНал>  
</СумНал>  
<ДопСведТов НаимЕДИЗ="шт">  
<НомСредИдентТов>  
<КИЗ>sbsdbvdsb2342344212</КИЗ>  
<КИЗ>5ww52bsfd, kjhfsfhiuh898493</КИЗ>  
</НомСредИдентТов>  
<НомСредИдентТов ИдентТрансУпак="vvffssfsv123311221212123"> </НомСредИдентТов>  
<НомСредИдентТов>  
<НомУпак>pfbfsdfvsdb23125465656565</НомУпак>  
<НомУпак>wfb67, 8657657"565478689</НомУпак>  
</НомСредИдентТов>  
</ДопСведТов>
```

Рисунок 5. Пример загружаемого файла в формате xml

Выполняется группировка кода по блокам:

- если в одной товарной позиции несколько «ИдентТрансУпак», то каждый «ИдентТрансУпак» помещается в отдельный параметр «НомСредИдентТов»;
- если в одной товарной позиции несколько «КИЗ», то все «КИЗ» помещаются в один параметр «НомСредИдентТов»;
- если в одной товарной позиции несколько «НомУпак», то все «НомУпак» помещаются в один параметр «НомСредИдентТов».

При загрузке файла в формате \*.csv с КИ с номером той же товарной позиции, выполняется добавление новых КИ к уже имеющимся в указанной товарной позиции, но в отдельный параметр «НомСредИдентТов». Доступна возможность загрузки сведений о маркировке в ещё не созданные товарные позиции в УПД. Новые товарные позиции доступны для редактирования.

Логика заполнения поля «Сведения о маркировке» на экране:

Номер товарной позиции определяет, какой товарной позиции принадлежат КИ. Один КИ равен одному блоку «Сведения о маркировке». После загрузки файла в формате \*.csv с заполненными полями «КИЗ» на вкладке «Товары» в ГИС МТ автоматически заполняется блок с типом сведений «КИЗ». После загрузки файла в формате \*.csv с заполненными полями «НомУпак» на вкладке «Товары» ГИС МТ автоматически создается блок «Номер вторичной упаковки». После загрузки



файла в формате \* .csv с заполненными полями «ИдентТрансУпак» на вкладке «Товары» автоматически создается блок «Идентификатор транспортной упаковки» с указанным значением.

Last updated 2021-05-18 18:11:11 UTC